

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年7月

昇圧剤

劇薬、処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

エホチール® 注 10mg

エチレフリン塩酸塩製剤 ●薬価基準収載

サノフィ株式会社

〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、薬生安通知（厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知）により標記製品の【使用上の注意】を改訂致しましたのでご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。なお、この改訂内容は医薬品安全対策情報（Drug Safety Update）282号にも掲載される予定です（9月中旬発行予定）。

謹白

I. 改訂内容

改訂後（下記_____線部追記）	改訂前（下線____部削除）
<p>【<u>禁忌（次の患者には投与しないこと）</u>】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p>	<p>（新設）</p>
<p>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】 心室性頻拍のある患者 [刺激伝導系の促進により、症状を悪化させるおそれがある。]</p>	<p>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】 <u>1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</u> 2. 心室性頻拍のある患者 [刺激伝導系の促進により、症状を悪化させるおそれがある。]</p>

II. 改訂理由

1. 「原則禁忌」から「禁忌」の項への移行（薬生安通知）

令和元年7月17日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知に基づき改訂致しました。

この内容を反映した改訂添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）ならびに弊社ホームページ医療関係者様向けサイト（<http://e-mr.sanofi.co.jp/>）でご覧いただくことができます。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要しますので、今後のご使用に際しましては、本内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。