

年長さんの
保護者必見!

2011年～2012年生まれのお子さま

不活化ポリオワクチン 4回目の接種 忘れていませんか?

ポリオワクチンを接種することが、
ポリオを予防する唯一の方法です。



定期



定期接種の期間は、7歳半までです。
今すぐ、母子手帳の確認を!

ポリオワクチンを
まだ1回も
受けていない

不活化ポリオワクチンを
合計4回
受けてください

生ポリオワクチンを
すでに1回
受けている

不活化ポリオワクチンを
あと3回
受けてください

不活化ポリオワクチンを
1～3回
受けている

不活化ポリオワクチンが
合計4回となるよう
残りの回数を
受けてください

生ポリオワクチンを
すでに2回
受けている

不活化ポリオワクチンは
必要
ありません

厚生労働省, 予防接種情報, ポリオ(急性灰白髄炎), どうすればいいの? ポリオワクチン
(2017年12月11日アクセス: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/dl/leaflet_120601.pdf)

任意

不活化ポリオワクチン4回目までの接種を完了した方へ

不活化ポリオワクチンは接種から時間が経つと、抗体価が下がってきます。より長い期間、ポリオ感染を予防するためには、追加接種が必要です。4～6歳の就学前に2回目(合計5回目)の追加接種を受ける場合は、任意接種(実費負担)となります。詳細については、かかりつけ医にご相談ください。

ワクチン接種の詳細については、
かかりつけ医にご相談ください。

もっと知りたいポリオワクチン

検索

<http://vaccine-net.jp>

